

Eclairement, aération & désenfumage naturels









# **REHAUSSE COIFFANTE POUR DV 110**

Exutoire de fumée à double vantail destiné à la rénovation pour tous types de toiture





## **REHAUSSE POUR DV 110**

### Exutoire de fumée pneumatique





### Descriptif

La Rehausse pour DV 110 est un exutoire de fumées à double vantail (DENFC), de type ECOFEU DV 110 marqué CE et NF, ouverture à 110° grâce à deux vérins pneumatiques. Destinée à la rénovation et à la mise en conformité, il s'adapte sur tout type de costière existante.



#### **Descriptif type**

La rénovation ou la mise en conformité des exutoires de fumées de type DENFC sera assurée par une réhausse ECODIS en tôle d'acier galvanisé, hauteur 400 mm (hauteur minimum 350 mm), talon standard 100 mm et retombée de 50 mm. Pour une adaptation parfaite sur costière existante, la longueur du talon et la hauteur de la retombée sont modifiables.

Pour connaître le détail de la Surface Utile d'Evacuation (Aa) et de toutes les options, se reporter à la fiche ECOFEU DV 110.


### Les avantages de la Rehausse pour DV 110


- > Mise en conformité sans modification de l'étanchéité en place.
- > Système unique de verrouillage breveté « grande résistance aux dépressions » (vent).
- > Appareil conforme à la Directive Machine pour une plus grande sécurité d'exploitation.

#### Nombreuses options disponibles :

- > Aération assurée par l'appareil sans modification. Il suffit de raccorder l'appareil à un coffret confort. (Voir fiche ECOFEU DV 110).
- La solution ISO+ optimise l'isolation de nos exutoires : gain de 15% par rapport à un appareil standard.
- > Rehausse doublée isolée.
- > Laquage intérieur de la rehausse.
- > Grille retardatrice d'effraction 1200 Joules (voir fiche).
- > Sans thermofusible ou fusible démultiplié.

#### Mise en oeuvre





\* Hauteur de retombée et longueur de talon à définir par l'installateur

CONCEPTION / FABRICATION / INSTALLATION / RÉNOVATION / MISE EN CONFORMITÉ / MAINTENANCE / DÉPANNAGE



Parc d'Affaires de la Vallée d'Ozon

69970 Chaponnay Tél.: +33 (0)4 78 96 69 00 Fax: +33 (0)4 78 96 69 19 Mail: accueil@ecodis.fr









